ТЕПЛИК®

Тепло там, де треба!

ЕЛЕКТРИЧНИЙ КИЛИМОК З ПІДІГРІВОМ



ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ

Електричний килимок ТМ Теплик — це екологічний та безпечний мобільний прилад, призначений для обігріву людей, тварин та речей.

Теплик вже **10** років працює на ринку України та виготовляє електричні килимки за чеською технологією.

Локальний обігрів дозволяє економічно використовувати ресурси і не споживати зайву електроенергію. У поєднанні з технологією інфрачервоної плівки, тепло і комфорт стають безпечними і доступними для всіх.
М'які інфрачервоні промені гріють так само, як сонячне світло, проте не мають негативного впливу. Завдяки цьому килимок швидко нагріває предмети , що знаходяться на ньому, не висушуючи повітря.



ЗАСТОСУВАННЯ

Варіанти використань:

- ОБІГРІВ РУК
- ОБІГРІВ НІГ
- ПІДІГРІВ РОСЛИН
- ОБІГРІВ ДОМАШНІХ ТВАРИН
- ОБІГРІВ СПИНИ
- СУШІННЯ ВЗУТТЯ ТА ОДЯГУ
- СУШІННЯ ОВОЧІВ І ФРУКТІВ
- ЛОКАЛЬНА ТЕПЛА ПІДЛОГА

Завдяки великій кількості доступних розмірів та модифікацій, електричний термокилимок торгової марки Теплик має багато варіантів використання, які обмежені тільки фантазією користувача та технікою безпеки.

Термокилимок можна використовувати як для обігріву ніг чи спини на робочому місці та вдома, так і для обігріву тварин та різноманітних предметів.
Завдяки доступним опціям ви можете сушити взуття, зробити локальну теплу підлогу у вбиральні чи на балконі. Домашні улюбленці теж будуть раді власному теплому куточку.

Місця використань:

- ДОМА
- НА РОБОТІ
- В ЦЕРКВІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні термокилимки ТМ Теплик мають:


- 2 серії
- 1 специфікацію
- 3 варіанти шнура
- 7 кольорів
- 8 стандартних розмірів

Напруга: 220 В
Температура нагрівання: до 40°С
Час нагрівання: 10-15 хв
Товщина: 10 +- 2 мм

Можливе виготовлення килимків довільного розміру. В такому випадку ширина має бути кратна 50 см, довжина — 10 см.

Наприклад:
5040TD-DGR – Килимок 50х40 см
з термоізоляцією та регулятором темно-сірий

Кожен килимок має свій артикул:



ТИПИ:

СЕРІЯ СТАНДАРТ:


Виготовляються із базового ковроліну, який закінчується петлею та доступні в кольорах: чорний, темно-сірий та бежевий.
Укомплектовані інфрачервоною плівкою корейського виробництва із більш щільним розташуванням нагрівальних елементів та протиіскровими властивостями. Виріб обладнаний термозапобіжником, який захищає його від перегріву.

Рекомендовані для використання у промислових та офісних приміщеннях, для використання у взутті.
Килимки мають бірку, запаковані у прозорий поліетилен із Паспортом виробу.

СЕРІЯ КОМФОРТ:

Виготовляються з дорожчого пушистого ковроліну приємного на дотик та доступні в кольорах: світло-зелений, темно-рожевий, темно-сірий та синій. Укомплектовані інфрачервоною саморегулюючою плівкою корейського виробництва із щільним розташуванням нагрівальних елементів та протиіскроими властивостями. Виріб обладнаний термозапобіжником, який захищає його від перегріву.

Рекомендовані для використання у житлових приміщеннях.
Килимки мають бірку, запаковані у прозорий поліетилен із Паспортом виробу.





ВИМИКАЧІ ТА РЕГУЛЯТОРИ

СПЕЦИФІКАЦІЯ

З ТЕРМОІЗОЛЯЦІЄЮ (T)

Має додаткову термоізоляцію під нагрівальним елементом (білий ізолон 3 мм), який затримує холод від підлоги та частину тепла відбиває вверх. З верхньої сторони має ковролін із Серії Стандарт чи Комфорт. В нижній стороні є спеціальний ковролін із антиковзкою прорезиненою поверхнею.

ШНУР БЕЗ ВИМИКАЧА (N)

В базовій комплектації килимок виготовляється зі шнуром довжиною 1,5 метра.



ДВОПОЗИЦІЙНИЙ ВИМИКАЧ (S)

Все просто — килимок або увімкнений, або вимкнений. Не потрібно кожного разу відключати килимок від розетки. Вимикач знаходиться на шнурі на відстані 50 см від килимка.




РЕГУЛЯТОР (D)

Якщо звичайного вимикача не достатньо - додайте регулятор напруги. Завдяки йому можна налаштувати потужність килимка до комфортної температури. Регулятор знаходиться на шнурі на відстані 50 см від килимка.



КОЛЬОРИ


Серія Стандарт



темно-сірий (-DGR)




бежевий (-BE)




чорний (-BLK)


Серія Комфорт




темно-рожевий (-DP)



синій (-DBL)



темно-сірий (-KDGR)



коричневий (-BR)

Бельгійський ковролін високої якості

ПРАЙС-ЛИСТ

№ п/п	Артикул	Розмір см.	Варіант шнура	Серія	Споживання, Вт	Ціна грн.
1	5030TN	50x30	без вимикача	Стандарт	25	574
	5030TD	50x30	з регулятором	Стандарт	25	644
	5030TNk	50x30	без вимикача	Комфорт	25	689
	5030TDk	50x30	з регулятором	Комфорт	25	861
2	5040TN	50*40	без вимикача	Стандарт	44	661
	5040TD	50*40	з регулятором	Стандарт	44	746
	5040TNk	50*40	без вимикача	Комфорт	44	828
	5040TDk	50*40	з регулятором	Комфорт	44	976
3	5060TN	50*60	без вимикача	Стандарт	66	867
	5060TS	50*60	з вимикачем	Стандарт	66	919
	5060TD	50*60	з регулятором	Стандарт	66	1012
	5060TNk	50*60	без вимикача	Комфорт	66	1129
	5060TSk	50*60	з вимикачем	Комфорт	66	1187
	5060TDk	50*60	з регулятором	Комфорт	66	1311
4	5080TN	50*80	без вимикача	Стандарт	88	940
	5080TS	50*80	з вимикачем	Стандарт	88	997
	5080TD	50*80	з регулятором	Стандарт	88	1043
	5080TNk	50*80	без вимикача	Комфорт	88	1247
	5080TSk	50*80	з вимикачем	Комфорт	88	1304
	5080TDk	50*80	з регулятором	Комфорт	88	1350
5	50100TN	50*100	без вимикача	Стандарт	110	1097
	50100TS	50*100	з вимикачем	Стандарт	110	1149
	50100TNk	50*100	без вимикача	Комфорт	110	1486
	50100TSk	50*100	з вимикачем	Комфорт	110	1543
6	100100TN	100*100	без вимикача	Стандарт	220	1866
	100100TS	100*100	з вимикачем	Стандарт	220	1924
	100100TNk	100*100	без вимикача	Комфорт	220	2643
	100100TSk	100*100	з вимикачем	Комфорт	220	2700
7	100150TN	100*150	без вимикача	Стандарт	330	2681
	100150TS	100*150	з вимикачем	Стандарт	330	2738
	100150TNk	100*150	без вимикача	Комфорт	330	3862
	100150TSk	100*150	з вимикачем	Комфорт	330	3919
8	100200TN	100*200	без вимикача	Стандарт	440	3449
	100200TNk	100*200	без вимикача	Комфорт	440	5107
9	200300TN	200*300	без вимикача	Стандарт	1320	11199
	200300TNk	200*300	без вимикача	Комфорт	1320	15856

ТЕПЛИК

- ЕКОНОМІЧНО
- ДОВГОВІЧНО
- БЕЗПЕЧНО
- ТЕХНОЛОГІЧНО
- ЕКОЛОГІЧНО
- UA ВИРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

Термін придатності до використання: необмежений
Не містить шкідливих речовин.
Інформація про умови зберігання та використання в паспорті виробу.
ДСТУ EN 60335-1-:2016 ДСТУ EN 60335-2-81:2015

CE 076

Виробник:
ТМ Теплик
Україна, 81110 , с. Зимна Вода, вул. Львівська, 4
тел.:+38 (098) 012 56 89
teplyk.lviv@gmail.com
teplyk.com

2 роки ГАРАНТІЯ!